Exsys EX-11016, Drinnen, AC, 12 V, Schwarz

16-Port - USB-C - High Power Ladestation - 480W - 19" Rack - Metall - schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Exsys
Hersteller Art. Nr.	EX-11016
EAN/UPC	4718359110160

Beschreibung

Die EX-11016 ist eine leistungsstarke industrietaugliche Ladestation mit einer Gesamtleistung von 480 W. Alle 16 USB-C Ports unterstützen Power Delivery (PD) mit einer maximalen Ladeleistung von jeweils 30 W. So können 16 Smartphones, Tablets und Notebooks/MacBooks simultan geladen werden. Der temperaturgeregelte Lüfter schaltet sich bei Bedarf automatisch zu und verhindert so eine übermäßige Wärmeentwicklung des verbauten Netzteils. Mit den mitgelieferten Montagebügeln kann die EX-11016 in ein 19“ Rack eingebaut werden. Sie eignet sich ideal als leistungsstarke Ladestation für Schulen/Hochschulen, Hotels, Restaurants, Vereinslokale uvm.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Aufladetyp	Innenraum
Energiequelle	AC
Aufladekompatibilität	Universal
Eingangsspannung	220 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung	12 V
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	16
Schnellladung	Ja
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over voltage, Overcharge, Overheating
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Leistungen
Aufladetyp	Innenraum
Aufladekompatibilität	Universal
Energiequelle	AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	16
Schnellladung	Ja
Schnellladetechnik	Adaptive Fast Charging, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
Anzahl Fassungen	1
Buchsen-Typ	Typ F

USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung Revision	3.0
USB-Stromversorgung bis zu	30 W
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over voltage, Overcharge, Overheating
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Ursprungsland	China
	Design
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Metall
Ein-/Ausschalter	Ja
Rack-Einbau	Ja
	Energie
Eingangsspannung	220 - 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung	12 V
Minimale Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom (5V)	3 A
Ausgangsstrom (9V)	3 A
Ausgangsstrom (12V)	2,5 A
	Gewicht und Abmessungen
Breite	440 mm
Tiefe	212 mm
Höhe	55 mm
Gewicht	2,87 kg
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95 %
	Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel	Power, USB Type-A to USB Type-C
	Lieferumfang
Betriebsanleitung	Ja
	Technische Details
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität	Ja

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940