

ATEN CL3100NX - KVM-Konsole - PS/2, USB - 47 cm (18.5")

Rack - einbaufähig - 1366 x 768 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - 1U

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	CL3100NX
EAN/UPC	4719264646812



Beschreibung

ATEN CL3100NX - KVM-Konsole - PS/2, USB - 47 cm (18.5") - Rack - einbaufähig - 1366 x 768 @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - 1U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN CL3100NX - KVM-Konsole - 47 cm (18.5")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 47 cm (18.5")
KVM-Schalter	PS/2, USB
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.6 cm x 43 cm x 4.28 cm
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Gewicht	9.07 kg
Kennzeichnung	RoHS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	KVM-Konsole
Diagonalabmessung	47 cm (18.5")

Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.6 cm x 43 cm x 4.28 cm
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Gewicht	9.07 kg
	Eingang
Typ	Tastatur, Touchpad
	KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB
Max Auflösung	1366 x 768 @ 60 Hz
	Konnektivität
Schnittstellen	Tastatur (PS/2) Maus (PS/2) 2 x USB VGA Audio Line-In/-Out
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Abschließbar, Firmware upgrade-fähig, Hot-Plug, eine Schiene
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m 1 x Datenkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.