

Yealink MVC Series MVC S40-C4-000 - Microsoft Teams Rooms - Kit für Videokonferenzen (MCore Pro Mini-PC, MTouch E2 Touchpanel, SmartVision 40)



Natives Microsoft Teams Rooms System für kleine bis mittlere Räume-
 1x SmartVision40 Intellient AIO Gerät - Netzadapter und Kabel,-
 Yealink MCoreKit-C5 (mit MCore Pro mini-PC - MTouch Plus und
 RoomSensor) - Netzadapter - Kabel und Wandhalterung,- Auf dem
 Mini-PC-Computer sind Windows 11 IoT Enterprise OS und Lizenz -
 Microsoft Teams Rooms App sowie das Yealink Camera Control Plug-in
 vorinstalliert,- Inklusive 2 Jahre Hardware-Garantie.

Gruppe	Zubehör Netzwerk
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1103834
EAN/UPC	6938818319684

Beschreibung

Das Yealink MVC S40-C4-000 Videokonferenz-Kit, entwickelt für Microsoft Teams Rooms, bietet eine umfassende Lösung für Ihre Konferenzanforderungen. Es verfügt über ein integriertes Audiosystem mit 8 MEMS-Richtungsmikrofonen und einer Lautsprecherleistung von 10 Watt, so dass jeder Teilnehmer deutlich hören und gehört werden kann. Der 8-Zoll-Touchscreen bietet eine reaktionsschnelle und intuitive Oberfläche für die Verwaltung von Anrufen und Präsentationen, unterstützt von einem 1280 x 800 IPS-Display für gestochen scharfe Bilder.

Zwei digitale Videokameras bieten eine 4K-Auflösung und erfassen jedes Detail mit einem großen Sichtfeld. Die Konnektivität des Systems unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen, einschließlich Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6, sowie HDMI-, USB 3.0- und Ethernet-Anschlüsse für vielseitige Einrichtungsoptionen. Mit der Sicherheit von TPM 2.0 und der Leistung eines Core i5-Prozessors der 11. Generation, 8 GB RAM und 128 GB SSD ist dieses Videokonferenz-Kit für die Anforderungen jeder professionellen Umgebung gerüstet und gewährleistet zuverlässige Videokonferenzen in hoher Qualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink MVC Series MVC S40-C4-000 - Microsoft Teams Rooms - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	MCore Pro Mini-PC, MTouch E2 Touchpanel, SmartVision 40
Gewicht	4.3 kg
Bildschirm	20.3 cm (8") IPS / 1280 x 800
Videoeingang	Doppelte Digitalvideokamera - USB
Videoausgang	CODEC Platte
Audioeingang	8 Mikrofone - MEMS-direktional
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	8 Zoll Touchscreen (kabelgebunden, kabellos)
PC-Konfiguration	11th Gen Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD

Netzwerk Netzwerkadapter - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	MCore Pro Mini-PC, MTouch E2 Touchpanel, SmartVision 40
Gewicht	4.3 kg
	Bildschirm
Technologie	IPS
Diagonalabmessung	20.3 cm (8")
Native Auflösung	1280 x 800
Monitormerkmale	10-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen
	Videoeingang
Typ	Doppelte Digitalvideokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	USB
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	4K
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	6
Leistungsmerkmale	Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 48 megapixels resolution, 111° field of view (horizontal), 120° diagonaler Bildwinkel
	Videoausgang
Typ	CODEC Platte - extern
PC-Konfiguration	11th Gen Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD
	Audioeingang
Typ	8 Mikrofone - integriert
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-direktional
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
	Eingabegerät
Typ	8 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Leistungsmerkmale	Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	3 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Yealink Mtouch Port - RJ-45 4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EDID-kompatibel
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Windows 11 IoT Enterprise License, Windows 11 IoT Enterprise, Microsoft Teams Rooms App, Yealink RoomConnect
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	70.3 cm
Transporttiefe	17.3 cm
Transporthöhe	16.8 cm
Transportgewicht	4.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.