

Inter-Tech A-3411 Creek - Tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas)

keine Spannungsversorgung - USB/Audio

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Inter-Tech
Hersteller Art. Nr.	88881322
EAN/UPC	4260455645034



Beschreibung

Für alle ambitionierten Gamer bietet das A-3411 Creek die ideale Basis für ein High-End Gaming-System. Dank des integrierten RGB LED-Streifens in der Front, der sich wahlweise über einen integrierten Taster in der Front oder über die 5V RGB-Platine steuern lässt, setzt es sich gekonnt in Szene. Das serienmäßig verbaute Tempered Glass Seitenteil bietet Einblicke auf die verbaute Hardware und wertet das gesamte System zudem auf. An der integrierten RGB-/Lüfter-Platine lassen sich bis zu vier weitere RGB-Geräte mit 5V 3-Pin RGB-Header sowie vier 3-Pin Lüfter anschließen und bieten so eine Vielzahl an Konfigurations- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Platz für optionale Lüfter findet man nicht nur hinter der Front, im Deckel und auf der Rückseite, auch oberhalb des Netzteilkanals lassen sich zwei 120 mm Lüfter montieren, die zur Abwärme und Kühlung beitragen können. Im separaten Netzteilkanal befindet sich neben dem Netzteilbauplatz ein herausnehmbarer Festplattenkäfig, der Platz für eine 2,5" SSD und eine 3,5" HDD bietet. Staubfilter im Deckel und im Boden des Gehäuses, die leicht zu entnehmen und reinigen sind, halten den Innenraum frei von Staub.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Inter-Tech A-3411 Creek - Tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja, gehärtetes Glas
E/A-Anschlüsse	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Mikrofon 1 x Kopfhörer
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, herausnehmbarer HDD-Käfig, Staubfilter unten, ASUS Aura Sync RGB illumination, für bis zu 360 mm Wasserkühlsystem, manueller RGB-Controller, RGB-Lüfter, ASRock Polychrome SYNC, MSI RGB Mystic Light Sync, RGB LED-Streifen, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Ready
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 38.5 cm x 45.5 cm
Gewicht	4.32 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Formfaktor	Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster	Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, ITX
Anzahl interner Einbauschächte	4
Kühlsystem	Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 120 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers	160 mm
Maximale Länge Videokarte	305 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, herausnehmbarer HDD-Käfig, Staubfilter unten, ASUS Aura Sync RGB illumination, für bis zu 360 mm Wasserkühlsystem, manueller RGB-Controller, RGB-Lüfter, ASRock Polychrome SYNC, MSI RGB Mystic Light Sync, RGB LED-Streifen, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Ready
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder, Lautsprecher, Schrauben
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht	
Breite	20.5 cm
Tiefe	38.5 cm
Höhe	45.5 cm
Gewicht	4.32 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	25.5 cm
Transporttiefe	49.5 cm
Transporthöhe	46 cm
Transportgewicht	5.18 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.