

Reolink Go EXT, IP-Sicherheitskamera, Outdoor, Kabellos, Weiß, Geschoss, IP65

Go EXT Mobile 4G LTE 2K 4 MP Super HD-Überwachungskamera mit intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennung - 64GB SD-Karte

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Reolink
Hersteller Art. Nr.	RLGOEX
EAN/UPC	6975253980529



Beschreibung

Die Reolink Go EXT ist ein Upgrade der Reolink Go und funktioniert immer noch über 3G und 4G LTE-Mobilfunknetz. Sie bietet eine höhere Auflösung von 2K 4 MP Super HD und eine intelligentere Fahrzeug- und Personenerkennung.

Dadurch ist eine ideale Videoüberwachungslösung an den Orten flexibel verfügbar, wo es beschränkten / keinen WLAN-Zugriff sowie keinen Stromanschluss gibt. Kabelsalat gehört der Vergangenheit an!

Mit ihrer neuen integrierten Technologie bietet die Reolink Go EXT eine zuverlässige Identifizierung von Personen und Fahrzeugen und reduziert so Fehlalarme.

Die Reolink Go EXT nimmt scharfe und klare Live-Bilder und Videos in 2K 4 MP Super HD auf. Sie müssen sich also keine Sorgen mehr über unscharfe Aufnahmen machen. Mit dem fortschrittlichen CMOS-Sensor erfasst die Reolink Go EXT selbst bei schlechten Lichtverhältnissen (bis zu 10 m) kleinste Details.

Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher ist eine Gegensprechfunktion möglich. Sprechen Sie mit Ihren Liebsten, warnen Sie ungebetene Gäste und verscheuchen Sie unerwünschte Besucher, egal wo Sie sind.

Häufiger Batteriewechsel ist nicht mehr nötig! Die Reolink Go EXT ist mit einem Akku ausgestattet, der sich schnell aufladen lässt. Eine vollständige Aufladung ermöglicht lange Laufzeit! Durch die Verbindung des wetterfesten Reolink Solar Panels mit der Reolink Go EXT über ein USB-Kabel wird die Batterie der Kamera kontinuierlich mit Solarstrom versorgt. Stromversorgung ohne Unterbrechung bedeutet auch Schutz ohne Pause!

Mit der Funktion Zeitraffer können Sie z. B. den Sonnenuntergang, das Aufblühen von Blumen oder den Bauprozess in Sekunden oder Minuten aufnehmen.

Die Reolink Go EXT nimmt Bewegungsereignisse auf und speichert sie auf einer microSD-Karte bis zu 128 GB (Micro SD-Karte 64 GB inklusive).

Der smarte PIR-Bewegungssensor arbeitet zuverlässig und erzeugt fast keine Fehlalarme. Erhalten Sie bei Bewegungserkennung Push-Nachrichten über die App, E-Mail-Mitteilungen und Tonalarme. Sie können auch individuelle Alarm-Ansagen erstellen. Verpassen Sie keine wichtigen Ereignisse mehr!

E-Mail: Snapshots der Bewegungsereignisse per E-Mail senden

App: Push-Benachrichtigungen auf Ihr Mobilgerät verschicken

Sirene: Ein Alarm ertönt automatisch oder ferngesteuert, wenn eine Person oder ein Auto erkannt ist.

Sie können sie auch mit Ihrer eigenen gewünschten Sprachmeldung anpassen.

Sobald Sie auf die Reolink Go EXT zugreifen, schaltet sich die Kamera sofort für die Live-Ansicht ein. Über die Reolink App / Client können Sie in Echtzeit sehen, ob bei Ihnen zu Hause, im Büro, auf dem Bauernhof usw. alles in Ordnung ist.

Sie können selbst entscheiden, von welcher Zone Sie Alarmer empfangen möchten und von welcher nicht. Markieren Sie einfach eine Zone, und Sie werden keine Alarmer aus diesem Bereich erhalten.

Das Gehäuse aus Metall und Aluminium macht die Kamera wasserdicht und robust. Sie funktioniert perfekt sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

- Eine Nano-SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Kabellos
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Betrachtungswinkel (horizontal)	95 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	52 °
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm
Digitaler Zoom	16 x

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Geschoss
Produktfarbe	Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Wetterfest	Ja
	Leistung
Energiequelle	Battery, Solar, USB
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
	Leistungen
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Kabellos
	Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
WLAN	Nein

Bluetooth	Nein
4G-Standard	LTE-TDD & LTE-FDD
3G-Standards	HSPA+, UMTS, WCDMA
Lieferumfang	
Anzahl der Kameras	1
Nachtsicht	
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	10 m
LED Typ	IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs	6
Infrarot-Wellenlänge	850 nm
Objektiv	
Anzahl der Linsen	1
Zoom-Fähigkeit	Ja
Digitaler Zoom	16 x
Bildsensor	
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm
Speichermedium	
Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße	256 GB
Video	
Maximale Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt	4 MP
Unterstützte Videoformate	H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	15 fps
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Eingebautes Mikrofon	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen	
Durchmesser	7,5 cm
Länge (mm)	194 mm
Gewicht	450 g
Kamera	

Betrachtungswinkel (horizontal)	95 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	52 °
Sicherheit	
Distanzerfassung	10 m
Warnbenachrichtigungstyp	E-mail, Push notification
Bewegungssensor	Ja
Bewegungssensortechnologie	Passiver Infrarot-Sensor (PIR)