Synology RackStation RS822RP+, NAS, Rack (1U), AMD Ryzen, V1500B, 32 TB, Grau

AMD Ryzen V1500B - 2GB DDR4 ECC SODIMM - 38.8dB(A) - 150W

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	K/RS822RP+ + 4X HAT5310-8T

Beschreibung

Synology RackStation RS822RP+. Gesamte installierte Speicherkapazität: 32 TB, Typ des installierten Speicherlaufwerks: HDD, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Prozessorfamilie: AMD Ryzen, Prozessorhersteller: AMD, Prozessor: V1500B. Speicherkapazität: 2 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Maximum unterstützte RAM: 32 GB. Unterstützte Netzwerkprotokolle: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP). Gehäusetyp: Rack (1U), Kühlung: Aktiv, Produktfarbe: Grau

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamte installierte Speicherkapazität	32 TB
Speicherkapazität	2 GB
Typ	NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks	Festplatte
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD
Prozessor	V1500B
Prozessorfamilie	AMD Ryzen
Prozessorhersteller	AMD
Interner Speichertyp	DDR4
Maximum unterstützte RAM	32 GB
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Gehäusetyp	Rack (1U)
Kühlung	Aktiv
Produktfarbe	Grau

Ausführliche Details

	Prozessor

Prozessorhersteller	AMD
Prozessorfamilie	AMD Ryzen
Prozessor	V1500B
Prozessor-Taktfrequenz	2,2 GHz
Anzahl Prozessorkerne	4
	Speicher
Interner Speichertyp	DDR4
Speicherkapazität	2 GB
Maximum unterstützte RAM	32 GB
Memory Formfaktor	SO-DIMM
	Leistungen
Typ	NAS
Geräteklasse	Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion	Ja
Zugriffkontrollliste	Ja
Reset-Knopf	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
	Design
Gehäusetyp	Rack (1U)
Kühlung	Aktiv
Produktfarbe	Grau
Anzahl Lüfter	3 Lüfter
LED-Anzeigen	Alarm, Power, Status
	Speichermedium
Installierte Speichertreiber	Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität	32 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	4
Typ des installierten Speicherlaufwerks	Festplatte
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD
Speicherkapazität	8 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks	3,5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2,5,3,5 "

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

RAID-Unterstützung	Ja
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration	Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	Ja
Unterstützte Dateisysteme	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Wake-on-LAN bereit	Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Unterstützter WLAN-Adapter	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
USB Anschluss	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
Anzahl eSATA-Anschlüsse	1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
	Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	AC
	Gewicht und Abmessungen
Breite	430,5 mm
Tiefe	457,6 mm
Höhe	44 mm
	Software

Installiertes Betriebssystem	DSM