

Owl Labs Owl Bar - Videokonferenzkomponente - Zertifiziert für Microsoft Teams

Grau

Gruppe	Telefonanlagen / Infrastruktur
Hersteller	Owl Labs
Hersteller Art. Nr.	FRS100-2000
EAN/UPC	0850022203602



Beschreibung

Unser intelligentes Gerät mit 114-Grad-4K-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher für den vorderen Bereich des Raums. Verfügt über ein 4K-Kameraobjektiv mit 30 MP, 4 omnidirektionale Mikrofone und einen integrierten Lautsprecher. Lässt sich mit der Meeting Owl 3 oder Pro (beide separat erhältlich) koppeln, um automatisch auf die sprechende Person zu fokussieren und zwischen den Kameras zu wechseln, damit externe Teilnehmende immer die beste Sicht auf den Raum haben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Owl Labs Owl Bar - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Codec	MJPEG, NV12, NV21, YUY2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.9 cm x 9.7 cm x 7.6 cm
Gewicht	1.88 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Videoeingang	Digitale Videokamera - USB
Audioeingang	4 Mikrofone - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11ax
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Systemanforderungen	Apple MacOS, Windows, Google Chrome OS, Linux

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Video-Codecs	MJPEG, NV12, NV21, YUY2
Breite	76.9 cm
Tiefe	9.7 cm
Höhe	7.6 cm

Gewicht	1.88 kg
Farbe	Grau
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Schnittstellen Typ	USB
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360
Video-Modi	4K
Leistungsmerkmale	Digitale PTZ-Funktion, Auto Focus, PTZ Auto Framing, kompatibel mit Google Meet, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Slack, kompatibel mit Zoom, 114° Sichtfeld (horizontal), 30 Megapixel, 73° Sichtfeld (vertikal), 30 fps, USB Video Communication Protocol (UVC 1.0)
Audioeingang	
Typ	4 Mikrofone - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	100 - 10000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)	<1%
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Netzwerk	
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11ax
Leistungsmerkmale	Sicheres Hochfahren
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.83 m 1 x HDMI-Kabel - 1.83 m
Enthaltenes Zubehör	Tischständer, Owl Kartenhalter, Owl Connect-Karte, Owl Labs Sticker
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen	

Software inbegriffen	Owl Intelligence System
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows, Google Chrome OS, Linux
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	14.9 cm
Transporttiefe	82 cm
Transporthöhe	16.2 cm
Transportgewicht	5 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.