

Yealink CP935W - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)

/ Bluetooth 4.2 - fünfwegig Anruf Funktion - SIP - SIP v2 - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1304016
EAN/UPC	6938818308183



Beschreibung

Für drahtlose Kommunikation mit Flexibilität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink CP935W - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruf Funktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, G.723, G.729, G.729a, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711µ, AMR, PCMA, PCMU
Packungsinhalt	Kabelloses Konferenztelefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Kompatible Software	Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS)
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gehäusefarbe	Schwarz
Telefonmerkmale	
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2

Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung, Intercom, Wahlwiederholung, Notruf, Yealink Noise Proof Technology, Optima HD-Audio, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Smart Noise Filtering, Yealink Pentagon Meeting Room
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Kabelloses Konferenztelefon
Konsolenmikrofon- Empfangsbereich	6 m
Funktionen	6 eingebaute Mikrofone
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, G.723, G.729, G.729a, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711μ, AMR, PCMA, PCMU
Sicherheit	WPA2, EAP-MD5, TLS
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP, DNS SRV, FTP
Kompatible Software	Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS)
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Yealink aktiver Lautsprecher, Störgeräuschunterdrückung, automatische Bereitstellung mit PnP
Netzwerkmerkmale	STUN, Network Address Translation (NAT) Traversal, 1 SIP-Account
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	10.2 cm (4")
Bildschirmauflösung	800 x 480 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	Touchscreen

	Verschiedenes
Verbindungen	USB Type-C
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Ladeschale, Yealink Netzteil
	Stromversorgung
Stromverbrauch	2,2 - 6 W (PSU)
	Batterie
Kapazität	7800 mAh
Technologie	Wiederaufladbar
Gesprächszeit	1200 Min.
Standby-Zeit	75 Std.
Ladezeit	4 Stunde(n)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	28.86 cm
Tiefe	28.52 cm
Höhe	6.39 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.