

Lexmark MX331adn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38
Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	29S0160
EAN/UPC	0734646695671

Beschreibung

Das Multifunktionsgerät MX331adn bietet die wesentlichen Funktionen, die kleine Arbeitsgruppen benötigen, unterstützt die Ausgabe von bis zu 38 Seiten pro Minute sowie einseitiges automatisches Scannen, Kopieren und Faxen. Das Gerät ist leicht und kompakt, passt fast überall hin und ermöglicht die Verbindung über USB oder Ethernet, um dem gesamten Team Zugriff zu gewähren. Der 2,8-Zoll-Farbtouchscreen bietet integrierte Cloud-Konnektivität zur Verbesserung der Workflows. Der standardmäßige beidseitige Druck spart Papier, während die Rundum-Sicherheitsfunktionen von Lexmark für den Schutz Ihres Netzwerks und Ihrer Unternehmensdaten sorgen. Fügen Sie für größere Druckaufträge und höhere Medienflexibilität ein optionales 550-Blatt-Papierfach oder den Unison -Toner mit hoher Kapazität für bis zu 15.000 Seiten hinzu.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MX331adn - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	7.2 cm (2.8")
Originalgröße	215.9 x 355.6 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.1 cm x 36.6 cm x 33.9 cm
Gewicht	12.8 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	Skalierbare PPDS x 39 PPDS (Bitmap) x 5 Skalierbare PCL x 89 Skalierbare PostScript x 158 PCL (Bitmap) x 2
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Display-Diagonale	7.2 cm (2.8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung	400%

Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.2 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	215.9 x 355.6 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 100 Blatt Zufuhrfach - 250 Blatt; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 20 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 22 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 42 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734)

Scannen: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734)
 Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735)
 Kopieren: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735)
 Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735)
 Kopieren: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735)

Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, Fedora 15, MS Windows Server 2012, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Novell Open Enterprise Server 2, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, Novell Open Enterprise Server 15

Stromversorgung

Stromverbrauch bei Betrieb	530 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.8 Watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 40000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return
---------------------	------------------------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	41.1 cm
Tiefe	36.6 cm
Höhe	33.9 cm
Gewicht	12.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	42 cm
Transporttiefe	46.5 cm
Transporthöhe	38.5 cm
Transportgewicht	14.7 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	14 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.