

Be Quiet! Light Base 900 FX - FT - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (Glas)

keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - weiß - USB/Audio

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BGW72
EAN/UPC	4260052191781



Beschreibung

be quiet! Light Base 900 FX - FT - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - weiß - USB/Audio

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! Light Base 900 FX - FT - E-ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Full Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja, Glas
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	ARGB LED controller
E/A-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, Extended ATX, microATX, Mini-ITX, XL-ATX
Systemgehäuse-Merkmale	3-poliger ARGB-Steckverbinder, integriertes Kabelmanagement, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung, VGA-Halter, Reset-Taste, Power-Taste, ARGB LED-Frontbeleuchtung, abnehmbare Staubfilter, vertikale/horizontale Ausrichtung
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.7 cm x 53.2 cm x 48.4 cm
Gewicht	16.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Formfaktor	Full Tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster	Glas
Max. Mainboard-Größe	E-ATX

Unterstützte Motherboards	ATX, Extended ATX, microATX, Mini-ITX, XL-ATX
Anzahl interner Einbauschächte	8
Integrierte Peripheriegeräte	ARGB LED controller
Produktmaterial	ABS-Kunststoff, Glas, SGCC
Farbe	Weiß
Kühlsystem	Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1 x 120/140 mm Lüfter oder 120 mm Kühler unterstützt, Support von Pulsweitenmodulation (PWM), Light Wings Seite: 140 mm Lüfter x 3 / Unterstützung für 3 x 120 mm Lüfter oder 120/140/240/280/360 mm Kühler, Unterstützung für Pulsweitenmodulation (PWM), Light Wings Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / 120/140/240/280/360/420 mm Kühler unterstützt Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / 120/140/240/280/360/420 mm Kühler unterstützt
Max. Höhe des CPU-Kühlers	190 mm
Maximale Länge Videokarte	495 mm
Maximallänge der Stromversorgung	225 mm
Systemgehäuse-Merkmale	3-poliger ARGB-Steckverbinder, integriertes Kabelmanagement, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung, VGA-Halter, Reset-Taste, Power-Taste, ARGB LED-Frontbeleuchtung, abnehmbare Staubfilter, vertikale/horizontale Ausrichtung
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	8
Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	ARGB Controller, Kabelbinder, Schrauben
Kennzeichnung	UKCA, Triman, WEEE, RoHS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung	ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht	
Breite	32.7 cm
Tiefe	53.2 cm
Höhe	48.4 cm
Gewicht	16.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	43.1 cm
Transporttiefe	57.2 cm
Transporthöhe	63.2 cm

Transportgewicht	18.7 kg
------------------	---------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.