

CUDY M1200 2-pack, Weiß, Intern, Mesh-System, Mit kugelförmiger Richtcharakteristik, 278 m², Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)

AC1200 - Dual Band - Whole Home Wi-Fi Mesh System - Model: M1200 2-pack - White

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	M1200(2-PACK)
EAN/UPC	6971690792107



Beschreibung

Cudy M1200 2-pack. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Produkttyp: Mesh-System. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Speicherkapazität: 128 MB, Flash-Speicher: 16 MB, Sendeleistung (CE): 20 dbm. Netzteil Ausgangsspannung: 12 V, AC-Adapter Ausgangsstrom: 1 A. Anzahl enthaltener Produkte: 2 Stück(e), Number of units included: 2 Stück(e)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Weiß
Antennentyp	Intern
Produkttyp	Mesh system
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicherkapazität	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
Sendeleistung (CE)	20 dbm
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	1 A
Anzahl enthaltener Produkte	2 Stück(e)
Number of units included	2 Stück(e)

Ausführliche Details

	Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)

Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	Ja
Dynamische IP-Adresse	Ja
Statische IP	Ja
Dynamisches DNS (DDNS)	Ja
Gastzugang	Ja
VPN Unterstützung	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard
Design	
Produktfarbe	Weiß
Produkttyp	Mesh system
Antennentyp	Intern
Anzahl der Antennen	2
Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der unterstützten Geräte	100
Maximale Abdeckung	278 m²
Reset-Knopf	Ja
Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Produkte	2 Stück(e)
AC-Netzadapter	Ja
Number of units included	2 Stück(e)
Ethernet-Kabel	Ja
Protokolle	
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Energie	
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	1 A
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

Ethernet-WAN	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
	Merkmale
Speicherkapazität	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
Portweiterleitung	Ja
Sendeleistung (CE)	20 dbm
Sendeleistung (FCC)	30 dbm
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Kontrolle durch Eltern	Ja