

ASUS TUF Gaming - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V

80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 1200 Watt

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90YE00S0-B0NA00
EAN/UPC	4711081786252



Beschreibung

ASUS TUF Gaming - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 1200 Watt

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming - Netzteil - 1200 Watt
Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Gewicht	2.66 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	1200 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V - 99 A -12V - 0.8 A +5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 1 x 16-polige PCI Express-Stromversorgung 3 x 8-poliger PCI Express Power 5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 4 x interne Stromversorgung, 4-polig
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 15 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor	ATX
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 1 x 16-polige PCI Express-Stromversorgung 3 x 8-poliger PCI Express Power 5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 4 x interne Stromversorgung, 4-polig
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	1200 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V - 99 A -12V - 0.8 A +5VSB - 3 A
Effizienz	92%
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	AC-Eingangskabel - extern Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 61 cm 2 x modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 65 cm 16-poliges 12VHPWR-Netzkabel 67.5 cm Netzteil 16-poliger 12VHPWR auf 2 x 8-poliger PCI Express 67.5 cm 3 Serial ATA-Modularkabel 2x Serial ATA-Modularkabel 4-poliges internes Stromkabel Kabel, Strom 8-Pin EPS12V modular 67.5 cm
MTBF	170,000 Stunden
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, voll-modular, Axial-Tech-Lüfterdesign, PCB-Schutzbeschichtung, Zertifizierung nach militärischem Standard
Kennzeichnung	RoHS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 10 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	8.6 cm

Gewicht

2.66 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.