

Profi-Funktionen	MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Lautsprechersystem	2-Kanal
Speicherkapazität	32 GB
USB	4 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	192.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	152.24 cm x 6.29 cm x 89.76 cm
Gewicht	39.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	192.5 Watt
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	WMB Series
Plattform	Tizen OS
Betriebssystem	Tizen OS 6.5
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Schutz	Bruchsicher
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	152.24 cm
Tiefe	6.29 cm
Höhe	89.76 cm
Gewicht	39.7 kg
Farbe	White Gray
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.372 mm
Auflösung	3840 x 2160

Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	2 % Glastrübung, antimikrobielle Beschichtung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	350 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	MagicInfo, Infrarot-Multitouch-Technologie, OPS-Slot, unterstützt Apple AirPlay 2, 2048 Erfassungsstufe, Samsung Workspace secured by Knox, Microsoft 365 Cloud
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
Konfiguration	ARM Cortex-A72 Quad-Core (1.7 GHz) - 3.5 GB - 32 GB
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2-Kanal
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Wi-Fi-Protokoll	802.11ac
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Verbinden & Teilen	Bildschirmspiegelung, Bluetooth Human Interface Device (HID), Samsung Smart View+
Internet-Streaming-Dienste	Google Duo
	Verbindungen

Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort 2 x USB - Vorderseite USB - Rückseite USB - Vorderseite Audio-Ausgabe RS-232-Eingang LAN
	Verschiedenes
Kennzeichnung	C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, HDCP 2.2, EN 55032:2015, BSMI CNS 15663, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE, UL 2282
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	169.1 cm
Tiefe (Versand)	19.8 cm
Höhe (Versand)	105.5 cm
Gewicht (Versand)	48.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.