
Icy Dock ExpressCage MB732SPO-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm)

5,25" auf 2 x 2,5" und 5,25" Slim Line / 5,25" Ultra Slim (13,3 cm auf 2 x 6,4 cm und 13,3 cm Slim Line / 13,3 cm Ultra Slim) - Schwarz



Gruppe	Zubehör Festplatten
Hersteller	Icy Dock
Hersteller Art. Nr.	MB723SPO-B
EAN/UPC	4713227445108

Beschreibung

Der ICY DOCK ExpressCage MB732SPO-B lässt Sie Ihren 5,25" Einbauschacht optimal nutzen, da hiermit nun zwei Hot Swap-fähige 2,5" HDD/SSD Slots und ein Schacht für ein CD-ROM/DVD/Blu-Ray Laufwerk auf engstem Raum geboten werden. Um die Kompatibilität zu erhöhen kann der Schacht für das optische Laufwerk entweder mit einem Slim (12,7 mm) oder einem Ultra Slim (9,5 mm) Laufwerk verwendet werden. Darüber hinaus erlaubt das innovative Tray Design die Verwendung aller 2,5" HDDs und SSDs mit bis zu 15 mm Bauhöhe und verwendet integrierte Haltepins an Stelle von Schrauben für eine einfache und schnelle Laufwerksinstallation ohne Werkzeug. Ein Vollmetallgehäuse mit vielen Lüftungsöffnungen hält Ihre Laufwerke zudem jederzeit sicher und schützt vor Hitzeschäden.
Der ExpressCage MB732SPO-B ist ideal für Systeme mit begrenztem Platzangebot die das Maximum aus diesem herausholen müssen. Small Form Factor Systeme (SFF), HTPCs mit Videosammlungen, Foto- oder Video Workstations zur Arbeit mit auf DVDs oder Blu-Rays gespeicherten Dateien.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ICY Dock ExpressCage MB732SPO-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke
Gerätetyp	Gehäuse für Speicherlaufwerke
Farbe	Schwarz
Unterstützter Formfaktor	5,25" auf 2 x 2,5" und 5,25" Slim Line / 5,25" Ultra Slim (13,3 cm auf 2 x 6,4 cm und 13,3 cm Slim Line / 13,3 cm Ultra Slim)
Erweiterungseinschübe	2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) 1 x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Kompatibles Schaltfeld	1 5.25" (13.3 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Unterstützte Schnittstelle	SATA-600
Schachtanschluss	Serial ATA, 7-polig
Besonderheiten	Datenanzeige, Netzanzeige, Vibrationsschutz, schraubenfreies Design, Ein/Aus-Schalter
Produktmaterial	Kunststoff, Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.58 cm x 13.5 cm x 4.13 cm
Gewicht	260.5 g

Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Unterstützter Formfaktor	5,25" auf 2 x 2,5" und 5,25" Slim Line / 5,25" Ultra Slim (13,3 cm auf 2 x 6,4 cm und 13,3 cm Slim Line / 13,3 cm Ultra Slim)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks	15 mm
Produktmaterial	Kunststoff, Metall
Farbe	Schwarz
Unterstützte Schnittstelle	SATA-600
Besonderheiten	Datenanzeige, Netzanzeige, Vibrationsschutz, schraubenfreies Design, Ein/Aus-Schalter
	Massenspeicher-Controller
Prozessor	Keine CPU
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) 1 x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Schnittstellen	2 x SATA 6Gb/s - SATA (innerhalb)
Verbindungen	1 x SATA 6Gb/s - 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kompatibles Schaltfeld	1 x extern 5.25" (13.3 cm)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Abstandhalter
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel 15-Pin SATA zu 6-Pin - extern
Leistungsmerkmale	Active Power Technology (APT), Belüftungsöffnungen, Multi-Flow-Technologie
Kennzeichnung	RoHS, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.58 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	4.13 cm
Gewicht	260.5 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	373 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 65%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.