

EIZO RadiForce MX194, 48,3 cm (19 Zoll), 1280 x 1024 Pixel, LCD, Schwarz

2.000:1 - 350 cd/m² - TFT

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	MX194
EAN/UPC	4995047052777



Beschreibung

EIZO RadiForce MX194. Bildschirmdiagonale: 48,3 cm (19 Zoll), Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD, Natives Seitenverhältnis: 5:4, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	48,3 cm
Bildschirmauflösung	1280 x 1024 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Natives Seitenverhältnis	5:4
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	2.0
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	48,3 cm
Bildschirmauflösung	1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis	5:4
Panel-Typ	VA

Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
HD-Typ	Nicht unterstützt
Bildschirmtechnologie	LCD
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	2000:1
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,29 x 0,29 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,1 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	37,6 cm
Digital horizontale Frequenz	31 - 64 kHz
Digital vertikale Frequenz	59 - 61 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	48,1 cm
RGB-Farbraum	sRGB
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	2.0
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	1
HDMI	Nein
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	10 cm
Pivot	Ja
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-35 - 35 °
kippbar	Ja
Neigungswinkelbereich	0 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Bildschirmdisplay (OSD)- Sprachen	Simplified Chinese, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Swedish
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
	Design
Marktpositionierung	Medizinisch
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	CE (Medical Device Directive), EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC
	Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB
	Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Stromverbrauch (Standby)	0,6 W
Stromverbrauch (max.)	28 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)	405 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	406,5 mm
Gewicht (mit Ständer)	6 kg
Gewicht (ohne Ständer)	4,2 kg