

# Brother QL-810Wc - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermodirekt - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 110  
Etiketten/Min. - USB - Wi-Fi(n) - Cutter - Schwarz - Glossy White

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Drucker       |
| Hersteller          | Brother       |
| Hersteller Art. Nr. | QL810WCZG1    |
| EAN/UPC             | 4977766827058 |



## Beschreibung

Der Brother QL-810W ist ein professioneller WLAN-Etikettendrucker. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Das Modell verfügt über eine WLAN-Schnittstelle, u. a. zur Nutzung per Smartphone/Tablet.

## Hauptmerkmale

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung              | Brother QL-810Wc - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Druckertyp                       | Etikettendrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht                          | 1.12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Mediengröße                 | Rolle (6,2 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 12.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Mediengröße (angepasst)     | 62 mm x 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Druckgeschwindigkeit             | Bis zu 110 Etiketten/Min.<br>Bis zu 176 mm/Sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Auflösung (S/W)             | 300 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cutter                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schnittstelle                    | USB, Wi-Fi(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AirPrint-fähig                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RAM Installiert (Max.)           | 6 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Druckersprache                   | EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barcodes                         | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Truncated PDF417, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, ITF 2 von 5, EAN-8, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, RSS, QR Model 1 |
| Medientyp                        | Endlosetiketten, gestanzte Etiketten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatible Bänder                | DK-Schriftband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schriftarten                     | Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham, TrueType                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schriftschnitt & Effekte         | Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien, Rückwärts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen                          | Reflektiver Mediensensor, Datums-/Uhrzeitstempel, Spiegelschrift, Vertikaler Druck |
| Druckermerkmale                     | Automatisches Ausschalten                                                          |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V                                                             |
| Batterie                            | Lithium-Ionen                                                                      |
| Systemanforderungen                 | Apple MacOS X 10.4.1 oder höher, Microsoft Windows 7                               |
| Farbe                               | Schwarz, Glossy White                                                              |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.5 cm x 23.4 cm x 14.5 cm                                                        |

## Ausführliche Details

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Druckertyp                       | Etikettendrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe                            | Schwarz, Glossy White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | <b>Drucker</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Druckgeschwindigkeit             | Bis zu 110 Etiketten/Min.<br>Bis zu 176 mm/Sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anschlussstechnik                | Kabellos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnittstelle                    | USB, Wi-Fi(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AirPrint-fähig                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Auflösung (S/W)             | 300 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Druckersprache                   | EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schriftarten                     | Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham, TrueType                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schriftschnitt & Effekte         | Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien, Rückwärts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktionen                       | Reflektiver Mediensensor, Datums-/Uhrzeitstempel, Spiegelschrift, Vertikaler Druck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auto-Cutter                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barcodes                         | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Truncated PDF417, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, ITF 2 von 5, EAN-8, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, RSS, QR Model 1 |
| Druckermerkmale                  | Automatisches Ausschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | <b>RAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RAM Installiert (Max.)           | 6 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Medienhandhabung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Medientyp                        | Endlosetiketten, gestanzte Etiketten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatible Bänder                | DK-Schriftband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Mediengröße                 | Rolle (6,2 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 12.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Mediengröße (angepasst)     | 62 mm x 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mediengrößen                          | Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm), 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 38 x 90 mm, 62 x 100 mm, 23 x 23 mm, 62 x 29 mm |
| Max. Druckbreite                      | 58 mm                                                                                                                                                                 |
| Vorlageneinzug für Medien             | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)                                                                                                                                |
| <b>Netzwerk</b>                       |                                                                                                                                                                       |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale      | LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST                                                                              |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |                                                                                                                                                                       |
| Verbindungen                          | 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B                                                                                                                                    |
| <b>Verschiedenes</b>                  |                                                                                                                                                                       |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x USB-Kabel                                                                                                                                                         |
| Enthaltene Medien                     | 29 x 90 mm Etikette (100 Etikette), 62 mm x 5 m Endlosetiketten Schwarz/Rot                                                                                           |
| Leistungsmerkmale                     | LED-Anzeige                                                                                                                                                           |
| <b>Stromversorgung</b>                |                                                                                                                                                                       |
| Stromversorgungsgerät                 | Netzteil - extern                                                                                                                                                     |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V                                                                                                                                                |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                              |
| <b>Batterie</b>                       |                                                                                                                                                                       |
| Typ                                   | Lithium-Ionen                                                                                                                                                         |
| <b>Software / Systemanforderungen</b> |                                                                                                                                                                       |
| Software inbegriffen                  | Software Development Kit (SDK)                                                                                                                                        |
| Erforderliches Betriebssystem         | Apple MacOS X 10.4.1 oder höher, Microsoft Windows 7                                                                                                                  |
| <b>Herstellergarantie</b>             |                                                                                                                                                                       |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 3 Jahre                                                                                                                                          |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |                                                                                                                                                                       |
| Min Betriebstemperatur                | 10 °C                                                                                                                                                                 |
| Max. Betriebstemperatur               | 35 °C                                                                                                                                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80%                                                                                                                                                              |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>        |                                                                                                                                                                       |
| Breite                                | 12.5 cm                                                                                                                                                               |
| Tiefe                                 | 23.4 cm                                                                                                                                                               |
| Höhe                                  | 14.5 cm                                                                                                                                                               |
| Gewicht                               | 1.12 kg                                                                                                                                                               |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.