

Ecoflow Delta Pro, Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), AC, Zigarettenanzünder, Solar, 3600 Wh, 3600 W, 2900 W, 3600 W

Akku - 9V-Block - 3.600 mAh - 5 V

Gruppe	Batterien / Akkus
Hersteller	Ecoflow
Hersteller Art. Nr.	4897082665335
EAN/UPC	4897082665335



Beschreibung

EcoFlow Delta Pro. Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Aufladequelle: AC, Zigarettenanzünder, Solar, Batteriekapazität: 3600 Wh. Produktfarbe: Schwarz, Form: Rechteck, Display-Typ: LCD. Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge, USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-C. Breite: 284 mm, Tiefe: 635 mm, Höhe: 420 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Hauptmerkmale

Allgemein

Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Aufladequelle	AC, Cigar lighter, Solar
Batteriekapazität	3600 Wh
Produktfarbe	Schwarz
Form	Rechteck
Display-Typ	LCD
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge
USB-Stecker	USB Type-A, USB Type-C
Breite	284 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	420 mm
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Ausführliche Details

Leistungen

Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Batteriekapazität	3600 Wh
Aufladequelle	AC, Cigar lighter, Solar
Anzahl der Ladezyklen	6500
Schnellladung	Ja

Gesamte Ausgangsleistung	3600 W
AC-Eingangsleistung	2900 W
AC-Ausgangsleistung	3600 W
Eingangsspannung	220 - 240 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung	36 W
USB Typ-C Ausgangsleistung	200 W
Batterieladezeit (AC)	1,9 h
Bluetooth	Ja
WLAN	Ja
USB Power Delivery	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge
USB Anschluss	Ja
USB-Stecker	USB Type-A, USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports	4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse	2
Ausgang Zigarettenanzünder	1
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 45 °C
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Form	Rechteck
Eingebautes Display	Ja
Display-Typ	LCD
Transporträder	Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over voltage, Overheating, Overload, Short circuit
Zertifizierung	CE, WEEE, CTP, RCM, KC
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, DC
Betriebsanleitung	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	284 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	420 mm
Gewicht	45 kg

Verpackungsdaten

Menge pro Packung

1 Stück(e)