

Gigabyte GS27QXA - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - SS IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	GS27QXA
EAN/UPC	4719331860462



Beschreibung

Gigabyte GS27QXA - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - SS IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte GS27QXA - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1956281
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	SS IPS
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	92% DCI-P3, 128% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 17.2 cm x 44.7 cm
Gewicht	5.11 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie label QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1956281
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	SS IPS
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	92% DCI-P3, 128% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreies Panel, OSD Sidekick, Aim Stabilizer Sync, Black eQualizer, Crosshair Display, Picture-in-Picture, Bild für Bild, Smart OD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 17.2 cm x 44.7 cm - mit Fuß
Gewicht	5.11 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Eyesafe Certified 2.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 17.2 cm - Höhe: 44.7 cm - Gewicht: 5.11 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 37 cm - Höhe: 5.56 cm - Gewicht: 4.11 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	74 cm
Transporttiefe	50 cm
Transporthöhe	15.6 cm
Transportgewicht	7.42 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.