

## Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Raven Black

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Lenovo        |
| Hersteller Art. Nr. | 63A1GAT1EU    |
| EAN/UPC             | 0196379715147 |



### Beschreibung

Der ThinkVision P27h Bildschirm wurde für technisch versierte Profi-Anwender entwickelt und bietet ein nahezu rahmenloses 68,6 cm (27") Display, das sich auf die Details konzentriert und die Anzeige auf mehreren Bildschirmen ermöglicht. Bei diesem platzsparenden Gerät übernehmen Sie die Kontrolle, mit komfortablen, ergonomischen Neigungs- und Drehwinkeln sowie einem flexiblen Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Außerdem ermöglicht die Ein-Kabel-Lösung über USB-C den Anschluss an eine Reihe von Gerätetypen. Die Smart Power-Funktion sorgt für ungehinderte Leistung und mehr Effizienz.

### Hauptmerkmale

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung               | Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")  |
| Gerätetyp                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")   |
| Energielabel QR-Code URL          | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1232606">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1232606</a> |
| Energie Effizienzklasse           | Klasse F  |
| Leistungsmerkmale                 | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub   |
| Bildschirmtyp                     | IPS   |
| Seitenverhältnis                  | 16:9  |
| Native Auflösung                  | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz   |
| Pixelpitch                        | 0.2331 mm   |
| Helligkeit                        | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                          | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)  |
| Reaktionszeit                     | 14 ms (aus), 4 ms (extremer Modus), 6 ms (typisch)  |
| Farbunterstützung                 | 1,07 Mrd. Farben  |
| Farbraum                          | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB  |
| Eingangsanschlüsse                | HDMI, DisplayPort, USB-C  |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung  |
| Bildschirmbeschichtung            | Blendfrei   |
| Spannung                          | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Farbe                             | Raven Black   |

|   |   |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm  |
| Gewicht                                       | 7 kg  |
| Lokalisierung                                 | Englisch / Europa   |
| Umweltschutzstandards                         | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold      |
| Kennzeichnung                                 | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Rheinland Eyesafe Display |

## Ausführliche Details

|                                     | Allgemein   |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix   |
| Energielabel QR-Code URL            | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1232606">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1232606</a> |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse F  |
| Energieklasse (HDR)                 | Klasse G  |
| Diagonalabmessung                   | 68.6 cm (27")   |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub   |
| Bildschirmtyp                       | IPS   |
| Seitenverhältnis                    | 16:9  |
| Native Auflösung                    | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz   |
| Pixelpitch                          | 0.2331 mm   |
| Ppi                                 | 109   |
| Helligkeit                          | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                            | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                   | 1,07 Mrd. Farben  |
| Farbraum                            | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB  |
| Reaktionszeit                       | 14 ms (aus), 4 ms (extremer Modus), 6 ms (typisch)  |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178   |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178   |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED  |
| Besonderheiten                      | Integrierte Kabelführung, HDR10-kompatibel, Monitorkalibrierung Delta E<2, NearEdgeless-Design an allen 4 Seiten, Smart Power Technology                |
| Farbe                               | Raven Black   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm - mit Fuß  |
| Gewicht                             | 7 kg  |
|                                     | Konnektivität   |
| Schnittstellen                      | HDMI<br>DisplayPort 1.4   |

DisplayPort 1,4 Ausgang  
 USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 Alt Mode  
 Audio Line-Out  
 USB-C 3,2 Gen 1 Upstream  
 USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)  
 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream  
 USB-C 3.2 Gen 1 Downstream  
 LAN

## Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/23.5

Schwenkwinkel 90

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 155 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

## Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Enthaltene Kabel  
 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m  
 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m

Kennzeichnung CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Rheinland Eyesafe Display

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

## Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 26 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) 32 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 22 Watt

Stromverbrauch (max.) 180 Watt

## Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Windows 10, Windows 11

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 69 cm

Transporttiefe 52.5 cm

Transporthöhe 15 cm

Transportgewicht 10.3 kg

## Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja                           |
| ENERGY STAR-Version      | 8.0                          |
|                          | <b>Herstellergarantie</b>    |
| Service und Support      | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.