

Dell Dockingstation – WD19S 130 W, Kabelgebunden, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, Schwarz, 5120 x 2880 Pixel, Gleichstrom

USB 3.1 Gen2 Type-C - 3 x USB A 3.1 - 2 x DisplayPort - HDMI - RJ-45 -
130W

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AZBX
EAN/UPC	5397184513972



Beschreibung

Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit dem leistungsfähigsten und ersten modularen USB-C-Dockingstation der Welt im zukunftsfähigen Design.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Produktfarbe	Schwarz
Auflösung (maximal, digital)	5120 x 2880 Pixel
Energiequelle	Gleichstrom
AC Eingangsspannung	120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64

Ausführliche Details

	Leistungen
Produktfarbe	Schwarz
Integrierter Kartenleser	Nein
Auflösung (maximal, digital)	5120 x 2880 Pixel
VESA-Halterung	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja

LED-Anzeigen	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Mikrofon-Eingang	Nein
Kopfhörerausgänge	0
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Energie	
Energiequelle	Gleichstrom
AC Eingangsspannung	120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromversorgung	130 W
Stromkabellänge	1 m
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	205 mm
Tiefe	90 mm
Höhe	29 mm
Gewicht	585 g
Software	

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	300 mm
Verpackungstiefe	290 mm
Verpackungshöhe	62 mm
CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	36
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	26
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	7
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	6
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	-2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	30
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	84733020