BenQ InstaShow S WDC20, Desktop, Schwarz, 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 30 fps, Extern, 5 dBi

4K 30Hz - 2,4G + 5G - AC1200 (2,4G 300 Mbps + 5G 867 Mbps) - HDMI - USB Typ A

Gruppe	Umschalter
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJKJ78.H6E
EAN/UPC	4718755076541

Beschreibung

InstaShow® WDC20 | Wireless Präsentationssystem mit Plug & Play- und Mobile Device-Kompatibilität
Bei BenQ folgt Innovation auf Innovation: Präsentieren Sie problemlos wireless, mit InstaShow® WDC20

Effiziente Kollaboration durch visuelle Kommunikation
Menschen fällt es nicht immer leicht, sich an neue Rahmenbedingungen zu gewöhnen, die ihre tägliche Arbeit beeinflussen. Der Einsatz neuer Technologien wirkt daher häufig einschüchternd. InstaShow® beansprucht bei der Einführung in bestehende Strukturen keine langwierige Lernkurve Ihrer Mitarbeiter, sodass es sich sehr schnell in den Arbeitsalltag integriert. Jeder der InstaShow® zum ersten mal ausprobiert, findet sich sofort zurecht und kann umgehend drahtlos präsentieren. InstaShow® ist eine Wireless-Lösung, die unzählige Möglichkeiten einer Kollaboration eröffnet – ohne zusätzliche Investitionen oder Schulungen. Ihre Geschäftskunden können InstaShow® ebenso einsetzen, um Mitarbeitern und Besuchern gleichermaßen eine Möglichkeit zu bieten, schnell und unkompliziert drahtlos zu präsentieren, ohne dass umständliche Vorbereitungen getroffen werden müssen – ideal für gutes Teamwork und einen erfolgreichen Meeting-Verlauf.

Mit InstaShow® WDC20 genießen Sie alle Freiheiten digitaler Kollaboration

Teilen Sie Innovationen auf Ihre Weise!
InstaShow® benötigt keine zusätzlichen Treiber oder andere Softwares und ist nach der Verbindung zu einem Laptop auf Knopfdruck einsatzbereit. InstaShow® reduziert Ausfall- und Wartezeiten während wichtiger Meetings, die somit deutlich informativer und effizienter ablaufen.

Präsentieren Sie Auswertungen und Insights direkt von Ihrem Smart-Device
Es war noch nie so einfach, einem anspruchsvollen Publikum Ideen direkt vom Smart-Device zu präsentieren! Die für Android und iOS verfügbare InstaShare®-App streamt Full HD-Inhalte von Smartphone oder Tablet sofort und ohne Einschränkungen auf ein großes Display. InstaShow® WDC20 ist zudem kompatibel mit Apple Airplay.

Anschließen und Präsentieren!
InstaShow® kann in Ihrem Unternehmen sehr effizient eingesetzt werden und fördert zudem die Dynamik wichtiger Meetings und Präsentationen, da sich bis zu 32 Benutzer nacheinander verbinden und präsentieren können. Technikbasierte Verzögerungen während eines Wechsels der Moderatoren werden komplett vermieden. Überdies stellt InstaShow® eine reibungslose Präsentation und Videowiedergabe unabhängig vom Betriebssystem des jeweiligen Quell-Notebooks sicher, da es sämtliche Daten nach einem eigenen Algorithmus kodiert und dekodiert.

Leistungstarkes kabelloses Streamen von Full HD-Videos
InstaShow® stellt auch in suboptimalen Wi-Fi-Netzen eine stabile Drahtlos-Verbindung her. InstaShow® ist mit Wi-Fi 802.11 ac/n für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 700 Mbit/s* ausgestattet und ermöglicht so ein reibungsloses Teilen von Präsentationen, Bildern, Dokumenten und Full HD-Videos.

*300Mbps über 2.4G; 400Mbps über 5G

Umfangreiche Kompatibilität mit diversen Endgeräten
Mit InstaShow® können Benutzer ihre gesamte Inhalte von einer Vielzahl von Endgeräten übertragen. Inhalte von Laptops, Blu-ray-, oder DVD-Playern und vielen anderen Geräten mit HDMI-Ausgang können auf jedem Wiedergabegerät mit HDMI-Eingang dargestellt werden. Darüber hinaus können Moderatoren private Notizen machen, Daten sichern und andere Anwendungen überwachen. Mit InstaShow® halten sie gleichzeitig inspirierende Präsentationen im erweiterten Desktop-Modus, sowohl unter Windows als auch unter OSX.

Nutzen Sie Synergien und freuen Sie sich über eine reibungslose Zusammenarbeit

Teilen Sie Inhalte und Ideen von verschiedenen Mobile-Devices
Auf Knopfdruck aktivieren Sie den Split-Screen und teilen Ihre Ideen so umgehend mit allen Teilnehmern. InstaShow® fördert die Kollaboration und damit eine Entscheidungsfindung, sodass Meetings deutlich effizienter und kürzer ablaufen. Bis zu vier Benutzer können von verschiedenen Geräten aus gleichzeitig präsentieren, ohne mehrere Projektoren installieren zu müssen.

„Touch-Back" über den Touchscreen
Die „Touch-Back"-Funktion von InstaShow® hilft Ihnen dabei, sich vollkommen auf Ihre Präsentation und Ihr Publikum zu konzentrieren.

Mit „Touch-Back" starten und steuern Sie Anwendungen auf Ihrem Laptop direkt über einen Touchscreen: Sie skippen oder wechseln zwischen PowerPoint-Charts, spielen Videos ab und vieles mehr. Ein ständiger Wechsel zwischen Display und Laptop ist mit „Touch-Back" nicht mehr erforderlich.

*Die „Touch-Back"-Funktion kann nur mit Windows genutzt werden.

Hohe Sicherheit

Hoher Sicherheitsstandard ohne zusätzliche Software
Sobald Sie InstaShow® mit einem Laptop verbinden, greifen sämtliche Sicherheitsvorkehrungen automatisch auch auf dem Quell-PC! InstaShow® arbeitet zu 100% hardwarebasiert, sodass keine Software, Treiber oder Firmware-Updates mehr notwendig sind. InstaShow® elimiert auf diese Weise viele potenzielle Sicherheitslücken oder Backdoors, die häufig von Viren und Malware genutzt werden.

Unseren Sicherheitsvorkehrungen können Sie stets vertrauen!
InstaShow® schützt das geistige Eigentum von Unternehmen vor Manipulationen oder unbeabsichtigter Offenlegung. Die 128-Bit-WPA2-Verschlüsselung nach AES-Standard garantiert eine absolute Sicherheit und Unangreifbarkeit während der Durchführung von Präsentationen mit InstaShow®. Ein Security-Handshake ermöglicht zudem das reibungslose und drahtlose Streaming von Präsentationen. Auf diese Weise können auch vertrauliche Informationen präsentiert werden, ohne dass eine Gefahr durch Verletzungen bestimmter Sicherheitsrichtlinien zu erwarten ist. InstaShow® unterstützt auch HDCP und stellt auf diese Weise sicher, dass Inhalte mit Digital-Rights-Management ohne Verzögerung, Fehlermeldungen oder Unterbrechungen abgespielt werden.

Einfaches Management und komfortable Instandhaltung

Einfaches Koppeln und problemlose Wartung
InstaShow® ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Sobald Sie zusätzliche Sender mit einem Empfänger koppeln, werden Sie feststellen, wie einfach und zeitsparend der ganze Prozess abläuft.

Drücken Sie einfach die Pairing-Taste des Hosts für fünf Sekunden und wiederholen Sie den Vorgang am Sender, um beide Geräte automatisch zu koppeln. Der Host kann ebenfalls über eine Webanbindung in den Pairing-Modus versetzt werden, sollte er an der Decke installiert oder anderweitig schwer zugänglich sein. Parallel dazu können Mobile-Devices über die InstaShare®-App mit dem Empfänger verbunden werden.

Individuell anpassbare Standby-Wallpaper für die Adaption von Corporate Identity und Image Ihres Unternehmens
Die „MyScreen-Funktion" ermöglicht die Übertragung von Corporate Identity und Image-bildender Optik in Ihr Präsentations-Management. Erstellen und wählen Sie dazu einfach Ihren individuellen Standby-Hintergrund*! Auf diese Weise wird der

Einruck erweckt, dass InstaShow® ein fest in Ihre Unternehmensstrukturen integriertes Kommunikationsmittel ist.

*Wi-Fi und Passwortinformationen für den Zugriff auf InstaShow™ bleiben weiterhin auf dem Bildschirm.

Effiziente Kontrolle dank zentralisierter Steuerung
Die zentrale Steuerung rationalisiert die Geräteverwaltung und erleichtert Aktualisierungen enorm. IT-Administratoren können InstaShow® per Remote über das Netzwerk verwalten und den gesamten Pairing-Prozess steuern.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Formfaktor	Desktop
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen	720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Framerate	30 fps
Antennentyp	Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 dBi
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)	1167 Mbit/s
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Schnittstelle	HDMI

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Desktop
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
	Leistung
Energiequelle	Gleichstrom
Ausgangsspannung	12 V
Ausgangsstrom	2 A
Stromverbrauch (max.)	24 W
	Antenne
Antennentyp	Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 dBi
Anzahl der Antennen	4

	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Mac-Kompatibilität	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-10 - 60 %
Temperaturbereich bei Lagerung	10 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Netzwerk
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)	1167 Mbit/s
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband	2,4 / 5 GHz
Dual-Band	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES, WPA2
Maximaler Arbeitsabstand	15 m
	Merkmale
Unterstützte Grafik-Auflösungen	720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maximale Framerate	30 fps
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)	32
	Gewicht und Abmessungen
Gewicht	330 g
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	HDMI, USB
Schnellstartübersicht	Ja
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	85176990