

Gigabyte BRIX s GB-BRR7H-4800 (rev. 1.0)

- Barebone

Ultra Compact PC Kit - 1 x Ryzen 7 4800U / 1.8 GHz - RAM 0 GB -
Radeon Graphics - 2.5GbE - Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth 5.2

Gruppe	Barebones
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	GB-BRR7H-4800
EAN/UPC	4719331600631



Beschreibung

Gigabyte BRIX s GB-BRR7H-4800 (rev. 1.0) - Barebone - Ultra Compact PC Kit - 1 x Ryzen 7 4800U / 1.8 GHz - RAM 0 GB - Radeon Graphics - 2.5GbE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte BRIX s GB-BRR7H-4800 (rev. 1.0) - Ultra Compact PC Kit - Ryzen 7 4800U 1.8 GHz - 0 GB - keine HDD
Typ	PC-Barebone - Ultra Compact PC Kit
Prozessor	1 x AMD Ryzen 7 4800U / 1.8 GHz (bis zu 4.2 GHz, (8 Kerne)
Cache-Speicher	8 MB L3
Cache pro Prozessor	8 MB
RAM	0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	AMD Radeon Graphics
Netzwerk	802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.95 cm x 11.95 cm x 4.68 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	PC-Barebone
Formfaktor des Produktes	Ultra Compact PC Kit
	Prozessor / Chipsatz

CPU	AMD Ryzen 7 4800U
Taktfrequenz	1.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Cache-Speicher	
Installierte Größe	L3 - 8 MB
Cache pro Prozessor	8 MB
RAM	
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk	
Typ	Keine HDD
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	1
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen	HDMI, DisplayPort, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Netzwerk	
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel Wi-Fi 6 AX 200
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (Key A-E) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280

Schnittstellen	5 x USB 3.2 Gen 1 (3 vorn, 2 hinten) 1 x HDMI 1 x Mini DisplayPort 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) 2 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (1 vorn, 1 hinten) 1 x serial
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	VESA-Wandmontageadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kennzeichnung	HDCP 2.2
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	90 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.95 cm
Tiefe	11.95 cm
Höhe	4.68 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.