


# APC Back-UPS Pro BR1200SI - USV - Wechselstrom 220-240 V

720 Watt - 1200 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BR1200
EAN/UPC	0731304346890



## Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese 1200VA USV hat insgesamt 8 Ausgänge, 6 Ausgänge bieten USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz, 2 Ausgänge bieten nur Überspannungsschutz. Er verfügt über einen eingebauten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Seine Laufzeit bei 100 Watt beträgt 1 Stunde. Seine Abmessungen betragen 26 x 10 x 36,8 cm und das Gewicht 11,7 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz für leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergeräte, Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte für den Heim- und Geschäftsbereich.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS Pro BR1200SI - USV - 720 Watt - 1200 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	11.7 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Leistungskapazität	720 Watt / 1200 VA
Eingangsanschlüsse	1
Ausgabeanschlusstellen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung) 2 x Stromversorgung (Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Netzwerk	USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 36.8 cm x 26 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	<b>Stromversorgungsgerät</b>

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 176 - 294 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung) 2 x Stromversorgung (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Leistungskapazität	720 Watt / 1200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
<b>Batterie</b>	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Ladezeit	16 Stunden
Besonderheiten	Versiegelt
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	Verwaltung (USB)
<b>Verschiedenes</b>	
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, Datenleitungsschutz
Kennzeichnung	IP20
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre Europäische Union: begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	10 cm
Tiefe	36.8 cm
Höhe	26 cm
Gewicht	11.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

